

m  ser



MINERALWERKSTOFFE

PRODUKTE & LÖSUNGEN

GESCHAFFEN FÜR KREATIVE VIELFALT



*Geschäftsleitung:
Florian Wölfle
Thomas Moser
Sarah Moser*

Seit über 25 Jahren verarbeiten wir Mineralwerkstoffe wie beispielsweise Corian®. Unser Unternehmen verfügt mit seiner langjährigen Erfahrung über das nötige technische Know-how, um das vielfältige Potenzial dieses Werkstoffes voll auszuschöpfen: Unser CAD/CAM Programm sowie Fünf-Achs-CNC-Anlagen bieten hier grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.

Durch unsere Jahrzehnte lange Erfahrung sowie die hohe Qualifikation unserer Mitarbeiter haben wir uns zu einem der führenden Anbieter im deutschsprachigen Raum entwickelt.



INHALT

VORWORT	2
MINERALWERKSTOFFE	3
NEUESTE PROJEKTE	5
GRUNDAUSSTATTUNG	6 - 10
BADPRODUKTE	11- 29
KÜCHENPRODUKTE	30 - 37
ZUBEHÖR	38
AGB	39
UNTERNEHMEN	40 - 41

MINERALWERKSTOFFE

PRODUKTE & LÖSUNGEN

Wir verwirklichen Ihre Wünsche und bieten Ihnen umfassende Lösungen aus einer Hand: von der Planung bis hin zur professionellen Montage der Mineralwerkstoffe.



THEKEN

Durch unser hohes Know-how in der Verarbeitung anspruchsvoller Mineralwerkstoffe, schaffen wir Möbel für Ihren Empfangsbereich, die einzigartig sind. Ob in der Arztpraxis oder Kanzlei, im Büro oder in der Gastronomie – wir sorgen für einen unvergesslichen ersten Eindruck.



KÜCHEN

Aus Mineralwerkstoffen gefertigte Küchenarbeitsplatten oder Spülen sind nicht nur pflegeleicht und robust, sie können auch als elegante Elemente oder häufig genutzte Alltagsgegenstände eingesetzt werden. Dies sowohl in Kantinen als auch in Privathaushalten. Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir individuelle Elemente, die in ihrer Optik und Ästhetik begeistern. Die vielseitigen Materialien erlauben eine durchgehende sowie qualitativ hochwertige Gestaltung aus einem Guss.



SANITÄR

Aus Mineralwerkstoffen gefertigte Waschtische und Sanitär-möbel können in privaten Bädern, Hotelbädern, im Nassbereich von Duschen oder Badewannen sowie in Sportanlagen als Reihenwaschtische eingesetzt werden. Sie überzeugen durch Ihre Robustheit und sind sehr einfach zu pflegen. Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir individuelle Elemente, die durch eine multisensorische ganzheitliche Ansprache Zeichen setzt.



SHOP & MESSE

Durch Hinterleuchtung von Flächen und thermische Verformung werden einmalige Effekte erzeugt, die Ihrer Kreativität keine Grenzen setzt. Durch die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche ist auch der Shop- und Messebereich ein optimaler Einsatzbereich für Mineralwerkstoff. Wir verwirklichen Ihre Wünsche und bieten Ihnen umfassende Lösungen aus einer Hand: von der Planung bis hin zur professionellen Montage der Mineralwerkstoffbauteile.



FASSADE & AUSSENBEREICH

Durch ihre hohe UV-Beständigkeit sind viele Mineralwerkstoffe prädestiniert für eine Anwendung im Außenbereich. Sei es bei der Gestaltung von öffentlichen Räumen und Plätzen, als Außenmöbel oder in der Fassadengestaltung. Die thermisch verformbaren Werkstoffe lassen viele Möglichkeiten zu.



GESUNDHEITSWESEN

Mineralwerkstoffe sind durch Ihre Verformbarkeit sehr flexibel und durch die fugenlose Verklebung sowie der Porenlosigkeit hygienisch sehr gut einsetzbar. Das schafft vielfältige Anwendungsmöglichkeiten auch im Gesundheitswesen. In Behandlungsräumen, Praxen oder anderen Bereichen, in denen bloße Sauberkeit von höchsten hygienischen Standards abgelöst wird, finden unsere Mineralwerkstoffe ihren Einsatz. Pflegeleicht, robust und hygienisch: diese Attribute bilden bei unseren Möbeln eine starke Einheit.





- > in allen Corian®-Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage.
- > Stärke 12mm
- > zusätzlich mit einer weiß beschichteten Spanplatte V100 (P3) verklebt als Unterkonstruktion
- > Standardstärken (D) 23 mm, 29 mm, 32 mm und 38 mm
- > Standardradien (R): R1mm, R2mm, R3mm, R5mm
- > auf Anfrage sind auch andere Größen, Stärken, Kantenformen oder -profile möglich
- > Preisliste S. 2

KANTE 01

Standard

TP-zurückgesetzt

lfm x Tiefe	
lfm x 400	AP 01 040
lfm x 600	AP 01 060
lfm x 750	AP 01 075
lfm x 1000	AP 01 100
lfm x 1200	AP 01 120
lfm Zusatzkante	ZK 01

KANTE 02

Vollrund

Schwallrand

lfm x Tiefe	
lfm x 400	AP 02 040
lfm x 600	AP 02 060
lfm x 750	AP 02 075
lfm x 1000	AP 02 100
lfm x 1200	AP 02 120
lfm Zusatzkante	ZK 02

KANTE 03

Schrägekante

mit Untersicht


lfm x Tiefe	
lfm x 400	AP 03 040
lfm x 600	AP 03 060
lfm x 750	AP 03 075
lfm x 1000	AP 03 100
lfm x 1200	AP 03 120
lfm Zusatzkante	ZK 03

KANTE 12

12 mm

lfm x Tiefe	
lfm x 400	AP 12 040
lfm x 600	AP 12 060
lfm x 750	AP 12 075
lfm x 1000	AP 12 100
lfm x 1200	AP 12 120
lfm Zusatzkante	ZK 12


ECKENRUNDUNG



Radius 50 – 400 mm
 > bis 38 mm Plattenstärke
 > mit Bearbeitung der Kanten
 > Anordnung nach Zeichnung

Kante 01	KB 01 01
Kante 02	KB 02 01
Kante 03	KB 03 01
Kante 12	KB 12 01


ABSCHRÄGUNG



> bis 38 mm Plattenstärke
 > mit Bearbeitung der Kanten
 > Anordnung nach Zeichnung

Kante 01	KB 01 02
Kante 02	KB 02 02
Kante 03	KB 03 02
Kante 12	KB 12 02


AUSKLINKUNG MIT KANTENBEARBEITUNG



> bis 38 mm Plattenstärke
 > mit Bearbeitung der Kanten
 > Anordnung nach Zeichnung

Kante 01	AK 01 01
Kante 02	AK 02 01
Kante 03	AK 03 01
Kante 12	AK 12 01


AUSKLINKUNG OHNE KANTENBEARBEITUNG



> im Wandbereich
 > Anordnung nach Zeichnung

AK 00 01


RUNDBOGEN SEGMENTBOGEN



> nach Vorgaben gefräst
 > nur Bearbeitung der Arbeitsplatte

Stärke 12 mm	RB 01
Stärke 23 – 38 mm	RB 02


ABLAGEBOARD MIT VERDECKTEN TRÄGER



Mineralwerkstoff massiv
 Stärke 24 mm
 Tiefe 150 – 200 mm
 Einheit: lfm AL 24

Tablarträger	TT 01
Einheit St.	


ABLAGEBOARD MIT VERDECKTEN TRÄGER



Mineralwerkstoff
 mit Trägerplatte aufgedoppelt
 ab Stärke 29 mm
 Tiefe 150 – 200 mm
 Einheit: lfm AL 30

Tablarträger	TT 02
Einheit St.	

ABLAGEBOARD ZUM AUFLEGEN AUF SICHTBARE TRÄGER




Mineralwerkstoff massiv
 Stärke 12 mm
 Tiefe 200 mm
 Einheit: lfm AL 12

Tablarträger	TT 03
Einheit St.	

- > in allen Corian®-Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage.
- > in verschiedenen Höhen möglich
- > mit unterschiedlichen Kantenformen kombinierbar
- > Preisliste S. 3




FRONTSCHÜRZE



l_{fm} x Höhe

l _{fm} x 120	FS 01 12
l _{fm} x 150	FS 01 15
l _{fm} x 180	FS 01 18
l _{fm} x 200	FS 01 20
l _{fm} x 250	FS 01 25


HANDTUCHAUSSCHNITT



- > als Ausfräsung in der Schürze (möglich ab Schürzenhöhe 100 mm)
- > L 300 – 500 mm

HA 01 01


KLEENEX BOX



- > in der Schürze (möglich ab Schürzenhöhe 150 mm)
- > als Ausfräsung mit Ablage

KB 01

FRONTSCHÜRZE GEBOGEN




- > Radius 50 – 400 mm
- > Kantenhöhe 40 – 250 mm

FS 02 12



- > in allen Corian®-Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage.
- > Standardstärken 12 mm und 6 mm
- > andere Varianten auf Anfrage möglich
- > Preisliste S. 3

PROFIL LOSE FÜR WANDANSCHLUSS



Innen- und Außenecken werden durch Gehrungsschnitte erzielt, geeignet für Endmontage

Vorteile:


- > preisgünstig
- > Maßtoleranzen werden verdeckt
- > geringe Toleranzen im Aufmaß möglich

Nachteile:

- > Schimmelbildung bei beschädigter Silikonfuge
- > Fuge vertikal beansprucht
- > Reinigungsprobleme
- > scharfe Ecken und Kanten
- > Montage aufwendiger

bis 40 mm Höhe WA 12 01
bis 120 mm Höhe WA 12 02

PROFIL 12 MM FÜR WANDANSCHLUSS



Mit Hohlkehle Ecken auf Gehrung

Vorteile:


- > einfache Reinigung
- > geringe Montagekosten
- > geringe Toleranzen im Aufmaß kaschierbar
- > keine sichtbaren Silikonfugen

Nachteile:

- > exaktes Aufmaß
- > kein Toleranzausgleich möglich
- > Differenzen in der Fugenbreite

bis 40 mm Höhe WA 12 03
bis 120 mm Höhe WA 12 04

PROFIL 6 MM FÜR WANDANSCHLUSS



Mit Hohlkehle Ecken auf Gehrung

Vorteile:


- > optimale Gestaltung
- > einfache Reinigung
- > geringe Montagekosten
- > geringe Toleranzen im Aufmaß kaschierbar
- > keine sichtbaren Silikonfugen

Nachteile:

- > exaktes Aufmaß
- > kein Toleranzausgleich möglich
- > Differenzen in der Fugenbreite

bis 30 mm Höhe WA 06 01


INNENECKE MIT HOHLKEHLE



für WA 12 03 und WA 12 04
Höhe 30 mm IE 01 02

für WA 06 01
Höhe 30 mm IE 01 02

INNENECKE AUF GEHRUNG




für WA 12 03 und WA 12 04
Höhe 40 mm IE 02 01

für WA 06 01
Höhe 30 mm IE 02 02

WANDVERKLEIDUNG MIT OBERFLÄCHENSCHLIFF

Höhe 120 – 750 mm ohne Kantenverarbeitung




bis L 3600 mm Stärke 12 mm WV 12
bis L 2450 mm Stärke 6 mm WV 06

andere Längen auf Anfrage
Stärke 6 mm nicht in allen Farben lieferbar!

- > weitere oder spezielle Ausführungen auf Anfrage
- > Preisliste S. 3




BOHRUNGEN FÜR ARMATUREN



für Exzenter, Steckdosen, etc.
Durchmesser und Position angeben!

BA 01


ARMATURENSOCKEL



für Exzenter, Steckdosen, etc.
Durchmesser und Position angeben!


BA 02

ABWURF AUSSCHNITT RUND ODER ECKIG



Trägerplatte zurück springend AA 01
Inkl. Kante in Plattenstärke 23 – 38 mm AA 02
Mit Schacht Höhe bis 150 mm AA 03


AUSSCHNITT SPÜLEN UND BECKEN



- > ohne Beckeneinbau (extra S. 25)
- > Ausschnittmaße nach Angabe

- > ohne Kantenbearbeitung AU 01
- > mit Kantenbearbeitung AU 02
- > mit Falz oben (flächenbündig) AU 03


AUSSCHNITT



- > ohne Kantenbearbeitung

- > für Lüftungsgitter, Bedienelemente, ... AS 01

LÜFTUNGSSCHLITZE EINFÄSEN



- > mit Kantenbearbeitung
- > Größe ca. 120 x 10 mm, 3-reihig

LS 01

BÄDER AUS MINERALWERKSTOFF

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
IN FUNKTION UND AMBIENTE



Moderne Badgestaltung fordert mehr als nur Funktionalität. Lebensräume für Wellness, für eine Auszeit vom täglichen Leben sind gefragt.

Design-Vielfalt und überragende Eigenschaften des wandlungsfähigen Werkstoffes ermöglichen es, auch individuelle Ideen und Visionen perfekt umzusetzen.


Durch fugenlose Verklebung und den Einsatz von individuell gefertigten Bauteilen mit fließenden Übergängen zeigt Mineralwerkstoff seine besonderen Stärken und Vorteilen in Sachen Optik, Haptik und Hygiene.

BAD | WASCHBECKEN OVAL

- > in allen Corian®-Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage. (siehe unten)
- > ohne Ablaufventil und Ablaufgarnitur
- > mit oder ohne Überlaufrösung möglich
- > mit Clou-System lieferbar (siehe Seite 25)
- > Preisliste S. 4




BECKEN FO-27




in allen Farben

BECKEN FO-37




in allen Farben

BECKEN MO-425




in allen Farben

BECKEN MO-465




in allen Farben

BECKEN MO-525



in allen Farben

BECKEN MO-565




in allen Farben




- > in allen Corian®-Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage. (siehe unten)
- > ohne Ablaufventil und Ablaufgarnitur
- > mit oder ohne Überlaufrösung möglich
- > mit Clou-System lieferbar (siehe Seite 25)
- > Preisliste S. 4

BECKEN FR-25




in allen Farben

BECKEN MR-320




in allen Farben

BECKEN MR-380



in allen Farben

BECKEN FR-45



in allen Farben


BAD | MULDENBECKEN

- > in versch. Corian®Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage. (siehe unten)
- > Ablaufvariante 1 - 4 inklusive
- > Ablaufvariante 1+2 nicht mit Wandarmatur möglich!
- > Ablaufanschluss mit 1 1/4" Gewinde
- > Becken nur ohne Überlauf
- > Preisliste S. 4




MTQ 550-410

Glacier White, Cameo White, Designer White und alle Corian®Deep Farben




ABLAUFVARIANTE 1



Clouablauf mit Chromdeckel
Deckel steht zu Beckenboden vor
Ablauf ist über Clou verschließbar
Becken ohne Überlauf


ABLAUFVARIANTE 2



Clouablauf mit Coriandeckel
Deckel ist mit Beckenboden bündig
Ablauf ist über Clou verschließbar
Becken ohne Überlauf

MTO-620-410

Glacier White, Cameo White, Designer White und alle Corian®Deep Farben




ABLAUFVARIANTE 3




Abl. ASW (107503) mit Coriandeckel
Deckel ist mit Beckenboden bündig
Ablauf ist nicht verschließbar
Becken ohne Überlauf

MTO 1200-410

Glacier White, Cameo White, Designer White und alle Corian®Deep Farben



ABLAUFVARIANTE 4




Abl. ASW (105509) mit Coriandeckel
Deckel ist mit Beckenboden bündig
Abl. verschließbar mit Push to Open
Achtung: Becken ist ohne Überlauf




- > in allen Corian®-Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage. (siehe unten)
- > Ablaufanschluss mit 1 1/4" Gewinde
- > nicht verschließbar
- > nur ohne Überlauf möglich
- > 8mm breiter Schlitz mit Gefälle zum Ablauf hin
- > Längenmaße in 100mm Schritten bis max. Länge von 1200mm (siehe Mehrpreis in Preisliste)
- > Innenecken stumpf verklebt
- > Sondermaße auf Anfrage möglich
- > Preisliste S. 4

MSS 400-305




in allen Farben

MSS 500-390




in allen Farben

MSS 500-440



in allen Farben

MSS2 500-390




in allen Farben

BAD | WASCHBECKEN CURVA 1

- > in allen Corian®-Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage. (siehe unten)
- > ohne Ablaufventil und Ablaufgarnitur
- > mit oder ohne Überlaufrösung möglich
- > mit Clou-System lieferbar (siehe Seite 25)
- > Preisliste S. 4




BECKEN FCU-37




in allen Farben

BECKEN FCU-38




in allen Farben

BECKEN FCU-82




in allen Farben

BECKEN FCU-92




in allen Farben

BECKEN FCU2-73




in allen Farben

BECKEN FCU2-95




in allen Farben

Becken MSO-530




in allen Farben

Becken MSO-520




in allen Farben

BECKEN FCU-73




in allen Farben

BECKEN FCU2-35




in allen Farben

BECKEN FCU-103



in allen Farben

BECKEN FCU2-53




in allen Farben

BAD | WASCHBECKEN WELLENFORM

- > in allen Corian®-Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage. (siehe unten)
- > ohne Ablaufventil und Ablaufgarnitur
- > mit oder ohne Überlaufrösung möglich
- > mit Clou-System lieferbar (siehe Seite 25)
- > andere Maße auf Anfrage
- > Preisliste S. 4




BECKEN FWM-50




in allen Farben

BECKEN MW-500




in allen Farben

BECKEN MW-600




in allen Farben

BECKEN MW-700




in allen Farben

BECKEN MW-800



in allen Farben

BECKEN MW-1100




in allen Farben




- > in allen Corian®-Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage. (siehe unten)
- > ohne Ablaufventil und Ablaufgarnitur
- > mit oder ohne Überlaufrösung möglich
- > mit Clou-System lieferbar (siehe Seite 25)
- > andere Maße auf Anfrage
- > Preisliste S. 4

BECKEN MP-400




in allen Farben

BECKEN MP-500




in allen Farben

BECKEN MP-500-600




in allen Farben

BECKEN MP-500-700




in allen Farben

BECKEN MP-600




in allen Farben

BECKEN MP-600-700




in allen Farben

BECKEN MP-600-800




in allen Farben

BECKEN MP-600-900




in allen Farben

BECKEN FP-110-E




in allen Farben

BECKEN FP-110-D




in allen Farben




- > in allen Corian®-Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage. (siehe unten)
- > mit Überlaufrösung
- > außer Care 5510 dieses ist nur ohne Überlauf erhältlich
- > ohne Überlaufrösung auf Anfrage
- > ohne Ablaufventil und Ablaufgarnitur
- > mit Clou-System lieferbar (siehe Seite 14)
- > Preisliste S. 4

BECKEN CALM 810




Glacier White, Cameo White und Designer White

BECKEN CALM 815




Glacier White, Cameo White und Designer White

BECKEN CALM 820




Glacier White, Cameo White und Designer White

BECKEN CARE 5510




Glacier White, nur ohne Überlauf!

BECKEN PURITY 7210




Glacier White, Designer White

BECKEN PURITY 7220




Glacier White, Designer White

BECKEN REFRESH 7410




Glacier White, Designer White

BECKEN REFRESH 7420




Glacier White, Designer White

BECKEN QUIET 7110




Glacier White, Designer White

BECKEN QUIET 7120




Glacier White, Designer White

BECKEN ENERGY 7730




Glacier White, Designer White

BECKEN ENERGY 7720




Glacier White, Designer White

BECKEN ENERGY 7710




Glacier White, Designer White

BECKEN SERENITY 7510



Glacier White, Designer White

BECKEN SERENITY 7520




Glacier White, Designer White

BAD | SÄUGLINGSWANNE

- > in allen Corian®-Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage. (siehe unten)
- > ohne Ablaufventil und Ablaufgarnitur
- > ohne Überlauffräsung
- > Preisliste S. 4




SÄUGLINGSWANNE FS-70




in allen Farben

SÄUGLINGSWANNE FS-70 B




in allen Farben

SÄUGLINGSWANNE FS-68



erhältlich in allen Farben

SÄUGLINGSWANNE FS-68 B




in allen Farben



- > Einbauarten von Fremdbecken (vom Kunden bereit gestellte Becken)
- > ACHTUNG: Nicht jedes Becken ist für alle Einbauarten geeignet, bitte Angaben vom Hersteller beachten
- > Preis inkl. Ausschnitt
- > Preisliste S. 5


EINBAU EDELSTAHLBECKEN, FLÄCHENBÜNDIG



erst ab einer Plattenstärke von 23 mm Stärke möglich

BE 04


UNTERBAU EMAILLEODER PORZELLANBECKEN



erst ab einer Plattenstärke von 29 mm Stärke möglich

BE 05

EINBAU EDELSTAHLBECKEN, UNTERGEBAUT



ab 29 mm Stärke


Einzelbecken	BE 03 01
Doppelbecken	BE 03 02

bis 28 mm Stärke

Einzelbecken	BE 03 03
Doppelbecken	BE 03 04

**WASCHBECKEN
GEBERIT CLOU**


GEBERIT CLOU



Abdeckung verchromt

GC 01

BAD I KALKULATIONSSCHEMA



POSITION	BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NUMMER	MASSEINHEIT
1	Arbeitsplatte	AP 01 060	1,20 lfm
2	Zusatzkante	ZK 01	0,45 lfm
3	Radius	KB 01 01	1 St.
4	Rundbogen	RB 02	1 St.
5	Becken	MO 565	1 St.
6	Bohrung für Armatur	BA 01	1 St.
7	Frontschürze bündig	FS 01 12	1,64 lfm
8	Profil 12 für Wandanschluss	WA 12 03	1,64 lfm
9	Innenecke mit Hohlkehle	IE 01 01	1 St.
10	Aluwinkel	ALU 01	0,40 lfm
11	Edelstahlkonsole	EDEL 400	1 St.

BAD | DUSCHEN VARIABLEL



- > in allen Corian®-Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage. (siehe unten)
- > Ausführungen: bodenbündig, extraflach, standard (Details siehe unten)
- > Einbauhöhe des Ablaufes beachten
- > andere Größen, Formen und Abläufe (z.B. Ablaufrinnen) auf Anfrage
- > Preisliste S. 5

QUADRATISCH

H 12 mm	DT 01 012
H 50 mm	DT 01 050
H 130 mm	DT 01 130

FÜNFECKIG

H 12 mm	DT 02 012
H 50 mm	DT 02 050
H 130 mm	DT 02 130

VIERTELKREIS

H 12 mm	DT 03 012
H 50 mm	DT 03 050
H 130 mm	DT 03 130

BODENBÜNDIGER EINBAU H 12 MM

Ablauf im Bodenaufbau

EXTRAFLACHER EINBAU H 50 MM

Ablauf im Bodenaufbau

STANDARD EINBAU H 130 MM

Ablauf über dem Bodenaufbau

DUSCHWANDVERKLEIDUNG MIT OBERFLÄCHENSCHLIFF


- > in allen Varianten möglich
- > Stärke 12 mm
- > mit oder ohne Hohlkehle möglich

Preis auf Anfrage.


- > erhältlich in der CORIAN®-Farbe Delight White
- > Abflussgarnitur mit Überlauf und Siphon im Lieferumfang enthalten
- > diese Farbe ist der Farbe Glacier White sehr ähnlich
- > Preisliste S. 5




DELIGHT 8410



DELIGHT 8420



DELIGHT 8430



ZEITGEMÄSSES KÜCHENDESIGN MIT MINERALWERKSTOFF

FUNKTIONALITÄT TRIFFT ÄSTHETIK



Minimalistisch klassische Eleganz oder repräsentative Inszenierung? Wir realisieren mit Mineralwerkstoff jeden individuellen Küchentraum. In vielfältigen Farben, Strukturen und Formen – für jeden Bedarf und angepasst auf jedes Maß. Langlebig, pflegeleicht und berührungsfreundlich.


Dabei lässt sich CORIAN® hervorragend mit anderen Materialien kombinieren. Auch ergänzende Elemente wie Wandverkleidungen, Wandanschlüsse, Seitenwangen und Thekenelemente werden mit CORIAN® ohne sichtbare Fugen integriert. So entstehen optisch anspruchsvolle und funktionale Lösungen im ästhetischen Umfeld mit sehr guten hygienischen Eigenschaften.

KÜCHE | SPÜLEN MIT EDELSTAHLBODEN

- > CORIAN®-Spülen mit Edelstahlboden
- > in allen Corian®Farben erhältlich. Andere Mineralwerkstoffe auf Anfrage.
- > inkl. Ablaufgarnitur Hand oder Excenter betätigt, siehe Seite 35
- > fugenloser Unterbau
- > mit oder ohne Überlaufrösung möglich
- > Preisliste S. 5




FSP-851




in allen Corian®Farben erhältlich

FSP-853




in allen Corian®Farben erhältlich

FSP-30




in allen Corian®Farben erhältlich

FSP-15




in allen Corian®Farben erhältlich

FSP-44




in allen Corian®Farben erhältlich

FSP-50




in allen Corian®Farben erhältlich

FSP-35




in allen Corian®Farben erhältlich

FSP-41




in allen Corian®Farben erhältlich

FSP-40



in allen Corian®Farben erhältlich


FSP-12



in allen Corian®Farben erhältlich

KÜCHE | ABLAUFGARNITUREN


ABLAUFGARNITUR HAND BETÄTIGT



- > Ventil handbetätigt
- > für alle Spülen auf Seite 34 - 38 möglich

AV 01

ABLAUFGARNITUR EXCENTER BETÄTIGT



- > Ventil drehgriffbetätigt
- > für alle Spülen auf Seite 34 - 38 möglich

AV 02


Die Einbauarten von Fremdspülen finden Sie ausführlich auf Seite 25!

CORIAN® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont

- > CORIAN®-Spülen,
komplett in CORIAN®
- > in verschiedenen Corian® Farben
erhältlich (siehe unten)
- > inkl. Ablaufgarnitur (Hand oder
Excenter betätigt, siehe S. 35)
- > auch mit Standrohr lieferbar,
Preis auf Anfrage
- > fugenloser Unterbau
- > mit Überlaufrösung
- > ohne Überlaufrösung auf
Anfrage
- > Preisliste S. 6




SWEET 809




Glacier White, Cameo White, Designer White

SWEET 859




Glacier White, Cameo White, Designer White

SWEET 804




Glacier White, Cameo White, Designer White

SWEET 871




Glacier White, Cameo White, Designer White

SPICY 967




Glacier White, Cameo White, Designer White

SPICY 969




Glacier White, Cameo White, Designer White

SPICY 965




Glacier White, Cameo White, Designer White

SPICY 970




Glacier White, Cameo White, Designer White

SPICY 966



Glacier White, Cameo White, Designer White

SMOOTH 850




Glacier White, Cameo White, Designer White




- > *Achtung:
Bei verschiedenen Dekoren sind leichte Unterschiede in der Farbstruktur möglich
- > nicht mit allen Einbau- und Beckenarten kombinierbar
- > auch andere Fräsvarianten möglich
- > Preisliste S. 6

ABTROPFRILLENFRÄSUNG MIT GEFÄLLE




AT01
passend zu Mineralwerkstoff-Einbaubecken,
bzw. zu untergebauten Edelstahlbecken

ABTROPFFELD-TIEFSCHLIFF* MIT GEFÄLLE




AT02
mit 3 mm tiefen Stufe um Spüle umlaufend
Länge ca. 400 mm, ca. 4 mm Gefälle

**ABTROPFFELD-TIEFSCHLIFF* OHNE GEFÄLLE
RILLENFRÄSUNG MIT GEFÄLLE**



AT03
mit 3 mm tiefen Stufe um Spüle umlaufend
Rillenfräsung mit Gefälle

**ARBEITSFLÄCHE TIEFER GESETZT OHNE
GEFÄLLE, RILLENFRÄSUNG MIT GEFÄLLE**




AT04
mit 4 – 11 mm tiefen Stufe um Spüle umlaufend

KÜCHE | PLATTENBEARBEITUNG

> Preisliste S. 6


AUSSCHNITT SPÜLEN UND BECKEN



> ohne Beckeneinbau (extra S. 25)
> Ausschnittmaße nach Angabe

> ohne Kantenbearbeitung AU 01
> mit Kantenbearbeitung AU 02
> mit Falz oben (flächenbündig) AU 03


AUSSCHNITT KOCHFELD-AUFSATZ



> Ausschnittmaße nach Angaben inkl. Isolierung

B bis 60 cm AU 02 01
B ab 60 cm AU 02 02

AUSSCHNITT KOCHFELD FLÄCHENBÜNDIG



Ausschnittmaße nach Angaben inkl. Isolierung
bei Kante 12mm, Platz für Verstärkung beachten, steht über!

B bis 60 cm AU 02 03
B ab 60 cm AU 02 04


ABSTELLSTÄBE AUS EDELSTAHL



inkl. Ausfräsung in Arbeitsplatte


195 mm	AE 195
265 mm	AE 265
335 mm	AE 335
405 mm	AE 405
475 mm	AE 475

ECKVERBINDUNG




> mit Nut und Feder, Kleber, Spannbeschlag und Schleifmittel für bauseitige Montage EV 01

> fertig verklebte Fugenverbindung EV 02




> mit Abplattung bei 12 mm Plattenstärke EV 03
> ohne Spannelemente

DAMPFSPERRE FÜR SPÜLMASCHINE



bis 600mm Spülmaschinenbreite DS 01 01




POS.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.	MASSEINHEIT
1	Arbeitsplatte	AP 01 060	1,70 lfm
2	Arbeitsplatte	AP 01 120	1,05 lfm
3	Arbeitsplatte	AP 01 060	0,40 lfm
4	Arbeitsplatte	AP 01 075	1,20 lfm
5	Arbeitsplatte	AP 01 060	0,75 lfm
6	Abschrägung	KB 01 03	2 St.
7	Zusatzkante	ZK 01	0,90 lfm
8	Radius KB	O1 01	1 St.
9	Eckverbindung	EV 01	2 St.
10	CORIAN®-Spüle	DP 965	1 St.
11	CORIAN®-Spüle	DP 967	1 St.
12	Abtropfrillenfräsung	AT 01	1 St.
13	Bohrung für Armaturen	BA 01	1 St.
14	Kochfeldausschnitt	AU 02 01	1 St.
15	Wandanschluss lose	WA 12 01	6,15 lfm

ZUBEHÖR

> Preisliste S. 6


MINERALSTOFF-KLEBER



> passend zu allen CORIAN®-Farben
> Inhalt 50 ml

KLEB 01


MINERALSTOFF-MISCHPISTOLE



> für Klebekartusche 50 ml

MISCH 01

SCHLEIFSET



> bestehend aus 3 – 4 Schleifpads,
abhängig von der CORIAN®-Farbe
> ø 150 mm

SCHLEIF 01


MINERALSTOFF-PFLEGEMITTEL



> Inhalt 300 ml

PFLEGE 01


EDELSTAHLKONSOLE



250 x 130 mm	EDEL 250
300 x 130 mm	EDEL 300
350 x 130 mm	EDEL 350
400 x 130 mm	EDEL 400
450 x 130 mm	EDEL 450
500 x 130 mm	EDEL 500
550 x 130 mm	EDEL 550


WANDAUFLAGEWINKEL

> Größe 50 x 50 mm
> in Aluminium



ALU 01

STAHLKONSOLE



KON 470

§ 1 Gerichtsstand und Erfüllungsort
Als Gerichtsstand und Erfüllungsort wird, soweit gesetzlich zulässig, 77716 Haslach bzw. das für Haslach zuständige Gericht vereinbart

§ 2 Zahlungen

Zahlungen haben rein netto ohne Skonto nach Rechnungserhalt zu erfolgen.

§ 3 Abnahme

Nach Fertigstellung des Werkes hat die Abnahme desselben zu erfolgen. Das Werk gilt bei Ingebrauchnahme, spätestens jedoch dann als abgenommen, sofern nicht bis spätestens 10 Tage nach Zugang der Rechnung ausdrücklich unter Benennung der detaillierten Gründe schriftlich widersprochen wird. Die Rechnung gilt drei Tage nach Rechnungsdatum als zugegangen.

§ 4 Verlängerter Eigentumsvorbehalt

Abs. 1:

Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Auftragnehmer aus jedem Rechtsgrund gegen den Auftraggeber jetzt oder künftig zustehen, werden dem Auftragnehmer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.

Abs. 2:

Die Ware bleibt Eigentum des Auftragnehmers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für den Auftragnehmer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Auftraggebers an den einheitlichen Sachen wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Auftragnehmer übergeht. Der Auftraggeber verwahrt das (Mit-) Eigentum des Auftragnehmers unentgeltlich. Ware, an der dem Auftragnehmer (Mit-) Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

Abs. 3:

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Ge-

schäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist oder eine gegenteilige Anweisung des Auftragnehmers besteht. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Auftraggeber bereits jetzt sicherheitshalber in vollem Umfange an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Auftragnehmer abgetretene Forderung für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

Abs. 4:

Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Auftraggeber auf das Eigentum des Auftragnehmers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Auftraggeber.

Abs. 5:

Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Auftragnehmer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Auftraggebers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Auftragnehmer liegt – soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrag.

§ 5 Aufrechnung

Gegen Forderungen aus vorliegender vertraglicher Vereinbarung kann durch Kunden der Firma Moser GmbH nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufgerechnet werden.

§ 6 Pauschalierter Schadensersatz

Für den Fall der Vertragslösung des Kunden wird ein vom Kunden zu zahlender

Schadensersatz in Höhe von 30% der Nettoauftragssumme zzgl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer vereinbart, wobei dem Kunden die Möglichkeit verbleibt, nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder wesentlich niedriger als die Pauschale entstanden ist.

Moser GmbH

Im Mühlegrün 13
77716 Haslach
Tel. 07832 9181-0
Fax 07832 9181-91
info@moser.gmbh
www.moser.gmbh

Amtsgericht Freiburg HRB-Nr. 680325

Geschäftsführer

Thomas Moser, Florian Wölfle

UST-IdNr.: DE811271929

Freistellungsbesch. gem. §48b

- 1955 Erna und Alfred Moser übernehmen die Schreinerei Falk. Es wird investiert und damit das Wachstum des Unternehmens angekurbelt. Produktionsfläche 280m².
- 1981 Thomas Moser übernimmt mit nur 25 Jahren die Firma von seiner Mutter.



- 1990 Ein neues Gebäude im Industriegebiet Grünweg mit 2.180 m² wird eingeweiht und mit 30 Mitarbeitern bezogen. Die ersten Corian Aufträge werden verwirklicht.
- 1997 Im neuen Industriegebiet Mühlengrün wird eine neue 4.500 m² große Produktionshalle mit Verwaltungsgebäude gebaut. Es wird eine eigene Abteilung für die Verarbeitung von Corian gegründet.
- 2000 Die erste CNC – Maschine wird gekauft und somit hält eine neue Technik Einzug bei Moser ein.
- 2004 Thomas Moser gründet ein Joint Venture mit einem chinesischen Partner. Ziel ist der Aufbau einer Holzfensterproduktion für den chinesischen Markt.
- 2006 - 2007 Erweiterung der Produktion um 3.600 m² und der Logistik um 900 m²
- 2013 Einführung eines 3D Zeichenprogramms mit CAD-CAM Schnittstelle.
- 2017 Ein Anbau von knapp 1.000 m² ermöglicht, dass die dritte 5Achsen CNC auch ihren Platz findet. Es entsteht zusätzlicher Platz für die Mineralwerkstoffabteilung und die Logistik.
- Heute Mit ständigen Investitionen in innovativer Technik und in der Qualifikation unserer 120 Mitarbeiter, gewährleisten wir eine konstante Qualität, Preisstabilität und Lieferfähigkeit für unsere Kunden.



TRADITION UND BESTÄNDIGKEIT DIE BASIS FÜR INNOVATION

Mit einer kleinen Schreinerei in Haslach wird 1955 der Grundstein für die Erfolgsgeschichte unseres Familienunternehmens gelegt. Von Beginn an liegen unsere Wurzeln im traditionellen Handwerk, in der Leidenschaft für den Werkstoff Holz. Aus dieser langjährigen Erfahrung schöpfen wir noch heute unser Know-how und unsere Kreativität.

Doch schnell sind es auch die modernen Fertigungstechniken, die aktuellen Design-Trends sowie weitere innovative Werkstoffe, die unsere Arbeit prägen. So haben wir bereits 1986 das große Potenzial von CORIAN® erkannt. Seither bildet der vielseitige Mineralwerkstoff einen eigenen Produktbereich in unserem Unternehmen.

Entdecken Sie gemeinsam mit uns die Kunst, Lebensräume zu gestalten.







m  ser

Moser GmbH
Im Mühlegrün 13
77716 Haslach
Tel. 07832 9181-0
Fax 07832 9181-91
info@moser.gmbh
www.moser.gmbh